PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-234956

(43)Date of publication of application: 24.08.1992

(51)Int.CI.

A23L 1/10

(21)Application number: 03-013756

(71)Applicant: SHIYOUBEE:KK

(22)Date of filing:

11.01.1991


(72)Inventor: SATO MITSUTOSHI

(54) PRODUCTION OF PACKED BOILED RICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain packed boiled rice useful as a snack-like food, etc., readily edible, not being filled with a smell, having excellent convenience by packing rice and water to a casing consisting of an elastic edible film and heat treating.

CONSTITUTION: For example, rice 14 precoated with butter and/or fats and oils and water 15 are packed into a casing 13 consisting of an edible film such as collagen film and heat—treated to give the objective packed boiled rice 11.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

FΙ

(11)特許出頭公開番号

特開平4-234956

(43)公開日 平成4年(1992)8月24日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.⁵

識別配号

. . .

庁内整理番号

A 2 3 L 1/10

F 2121-4B

審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特額平3-13756

平成3年(1991)1月11日

(71)出原人 000248783

有限会社松兵衛

東京都武成野市吉祥寺南町1-21-10 保

芦茂人方

(72)発明者 佐藤 光利

埼玉県飯能市川寺588-2


(74)代理人 弁理士 松井 茂


(54) 【発明の名称】 包装ごはんの製造法

(57)【要約】

【目的】 ごはんを可食性フィルムで包装した状態にし て、手を汚すことなく、好みで関味科等をつけて手軽に 食べられるようにし、かつ、ケーシングの中でごはんの 粒が潰れることがなく、臭いがこもることもなく、固く なりすぎずふっくらしていて、ケーシングを噛み切った ときごはんがケーシングからはみでないようにした包装 ごはんの製造法を提供する。

【構成】 米14と、水15と、必要に応じて具、調味 料等とを、伸縮性のある可食性フィルムからなるケーシ ング13に充填した後、加熱処理して、ごはん12が可 食性フィルムからなるケーシング13で包装された状態 にする。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 米と、水とを、伸縮性のある可食性フィ ルムからなるケーシングに充填した後、加熱処理するこ とを特徴とする包装ごはんの製造法。

【請求項2】 前記米と、前記水とのほかに、具と、調 味料とを、前記伸縮性のある可食性フィルムからなるケ ーシングに充填する請求項 1 記載の包装ごはんの製造

【請求項3】 前配米が、予めパター及び/又は袖脂を コーティングしたものである鯖求項1又は2記載の包装 10 た。 ごはんの製造法。

【蘭求項4】 前記伸縮性のある可食性フィルムからな るケーシングが、筒状のものである請求項1~3のいず れか一つに記載の包装ごはんの製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、米を伸縮性のある可食 性フィルムからなるケーシング中で加熱処理して、ごは んが包装された状態にする包装ごはんの製造法に関す る。

[0002]

【従来の技術】ごはんを手づかみで手軽に食べられるよ うにしたものとして、古くからおにぎりが知られてい る。おにぎりは、ごはんを手でかためたり、成形型に充 填して成形したものであるが、製造作業を効率的にする ために、市販品は、機械的に成形型に充填して成形した ものがほとんどである。

【0003】また、ごはんを手軽に暖めて食べられるよ うにしたものとして、ポリエチレン等の合成樹脂フィル ムからなる四角い袋中に、米と、水と、必要に応じて 30 た後、加熱処理することを特徴とする。 具、調味料とを充填した後、加熱処理したものが市販さ れている。これは、消費者が食べるときに袋ごと湯中で ボイルし、合成樹脂フィルムからなる袋からごはんを取 り出すようにしたものである。

【0004】更に、特開昭56-39752号には、ごはん、あ るいはごはんとソーセージとを可食性フィルムからなる ケーシングに包み、ケーシングごと食べられるようにし た食品が開示されている。これは、可食性フィルムを利 用して、携帯に便利で、比較的長期間の保存性を有し、 どこでも手軽に食べられるようにしたものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、おにぎ りは、ごはんを手でかためて成形した場合には、ごはん のねばがでて、おにぎりの表面にねばの皮膜ができるた め、中はふっくらしていても形を維持することができる が、ごはんを機械的に成形型に充填して成形した場合に は、表面にねばの皮膜は生じず、形を維持できるように するにはごはんを成形型に固く充填しなければならず、 そうすると中まで固くなってしまうという問題があっ

【0006】また、ポリエチレン等の合成樹脂フィルム で包装したごはんは、合成樹脂フィルムからなる四角い 袋中に、米、水などを充填して加熱処理したとき、米が 吸水して膨張するが、四角い袋の四隅では、ごはん粒が 押されて潰れ、団子のように圧着された状態になってし まうという問題があった。また、合成樹脂フィルムは通 気性がほとんどないので、米が加熱されたときに発生す る好ましくない臭いがこもってしまい、袋を開封したと きに、この不快なこもり臭が出てくるという問題があっ

【0007】更に、特開昭56-39752号に開示された、ご はんを可食性フィルムに包んだ食品は、予め炊き上げら れたごはんを、可食性フィルムのケーシング中にスタッ ファ等で充填して製造するため、充填するときにごはん 粒が潰れやすい。 また、可食性フィルムのケーシングを 噛み切ると、ケーシングからごはんがはみでてこばれ落 ちやすいという問題があった。

【0008】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたも ので、その目的は、ごはんを可食性フィルムで包装した 20 状態にして、手を汚すことなく、好みで調味料等をつけ て手軽に食べられるようにし、かつ、ケーシングの中で ごはんの粒が潰れることがなく、臭いがこもることもな く、固くなりすぎずふっくらしていて、ケーシングを噛 み切ったときごはんがケーシングからはみでないように した包装ごはんの製造法を提供することにある。 [00003]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の包装ごはんの製造法は、米と、水とを、伸 縮性のある可食性フィルムからなるケーシングに充填し

【0010】以下、本発明を好ましい態様を挙げて、詳 細に説明する。

【0011】本発明においては、まず、米と、水とをケ ーシングに充填する。米、水は通常のごはんを製造する ときに用いるものを用いればよい。米は、通常ごはんを 製造するときのように洗っておく。 水は、 通常ごはんを 製造するときと同様に、米の1.2 容量倍程度使用するこ とが好ましい。

【0012】また、本発明においては、米と、水とだけ 40 用いる白飯のほかに、具や、繭味料を入れて、炊き込み ごはん、ピラフ、チキンライス、ドライカレー等にする こともできる。具は、肉、野菜等から、調味料は、塩、 しょうゆ、ケチャップ、カレー粉、油脂、パター等から 必要に応じて選択することができる。なお、具は、生の ものをそのまま用いるだけでなく、必要に応じて加熱処 理等の下処理を施したものを用いることもできる。

【0013】更に、米に、予め、パター及び/又は油脂 をコーティングしておいてもよい。米に、パター及び/ 又は油脂をコーティングする方法としては、例えば、米 50 を、パター及び/又は油脂で炒める等の方法が採用され 3

る.

【0014】本発明に用いるケーシングは、伸縮性のあ る可食性フィルムからなるものが用いられる。このよう な可食性フィルムとしては、例えば豚、羊等の脳からな る天然フィルムや、オプラート、アミロースフィルム、 アルギン酸フィルム、プルランフィルム、コラーゲンフ ィルムなどの合成フィルムが使用できるが、品質が均一 で成形が容易な合成フィルムがより好ましく、中でも伸 縮性の点からコラーゲンフィルムが特に好ましい。

【0015】ケーシングの形状は、袋状、筒状等、米 10 と、水と、必要に応じて具、調味料とを充填し、密封す ることができるものであればどんな形状でもよいが、加 熱処理により米が均一に、充分膨張することができるよ うに、丸みを帯びた角のない形状が好ましく、また、食 べやすい形状であることから筒状が特に好ましい。筒状 のケーシングの場合には、例えば両端部をねじって融着 することにより封止することができる。

【0016】このケーシングに、米と、水と、必要に応 じて具、調味料等とを充填し、空気が入らないように密 封した後、加熱処理する。加熱処理は、熱湯中で5~60 20 分間ポイルする方法、約20分間程度蒸煮する方法、マイ クロウェーブで1~15分間加熱する方法等が採用され る。加熱処理により、米がごはんになり、ごはんがケー シングに包装された状態の包装ごはんが得られる。な お、予め加熱処理をして製品化し、消費者が家庭等で二 次加熱して食べるようにしてもよい。

[0 0 1 7]

【作用】本発明においては、米と、水と、必要に応じて 具、関味料等とを、伸縮性のある可食性フィルムからな るケーシングに充填した後、加熱処理して、ごはんがケ *30* ーシングで包装された包装ごはんにするので、加熱処理 により米が膨張するときには、米粒の形に応じてケーシ ングが伸縮し、ごはんが潰れてしまうことなく、ケーシ ングに密着する。したがって、ごはんがケーシングとな じんだ状態となり、食べる時、ケーシングを噛み切って も、ごはんがケーシングからはみでてしまうことがな い。また、ケーシングは可食性フィルムからなるため、 通気性を有し、米を加熱処理するさいの臭いがこもり臭 となって残ってしまうこともない。

【0018】本発明の方法により得られる包装ごはん は、ごはんをケーシングで包装した状態で形状を維持し ているので、成形おにぎりのようにぎっしり詰めて形状 を維持する必要は無く、ケーシングの大きさに応じて米 の量を調節すればよいので、しっかりした食感で、か つ、ふっくらしたごはんにすることができる。

【0019】また、包装されているので、手を汚さず に、食器等を使用せずに、そのまま手軽に食べることが でき、熱傷中でポイルしたり、電子レンジやオープンを 用いたりして容易に加熱調理することもできる。更に、

て食べることもできる。そのうえ、可食性フィルムに包 まれているので、保存性も向上する。

[0020]

【実施例】図1(a)、(b)には、本発明の包装ごはんの製 造法の一実施例が示されている。この包装ごはん11 は、図1(a) に示すように、筒状の羊の腸からなる可食 性フィルムのケーシング13中に、洗浄、浸漬した米1 4と、水15とを充填して、空気が入らないように密封 し、熱湯中で、30分間ボイルして、図1(b) に示すよう な筒状の包装ごはん11としたものである。この包装ご はん11は、ごはん12が、羊の脚からなる可食性フィ ルムのケーシング13で包装されており、図においては 明確に示されていないが、ケーシング13がごはん粒の 形状に適合して密着した状態となっている。この包装ご はん11は、必要に応じて別のフィルムなどで包んで製 品とされる。

【0021】この包装ごはん11は、可食性フィルムか らなるケーシング13の上からそのまま食べることがで き、その際、手を汚すこともなく、箸、フォークなどの 食器も必要ない。また、包装ごはん11を熱湯中でポイ ルしたり、電子レンジやオープンを用いて加熱闘理して から食べてもよい。

【0022】図2には、本発明の方法により得られる包 装ごはんの他の実施例が示されている。この包装ごはん 22は、コラーゲンフィルムからなるケーシング23 に、予め洗浄し、浸漬して食用油で炒めた米と、水と、 予め食用油で炒めた鶏肉、タマネギ、グリンピースと、 トマトケチャップとを充填し、空気が入らないように密 封した後、40分間蒸煮して製造したものであり、チキン ライス22が、コラーゲンフィルムからなる球状のケー シング23で包装されている。

【0023】 集験例1(ごはんの潰れ具合、こもり臭の 有無の比較)

比較のため、図1(a)、(b)に示した包装ごはん11の製 造に用いたのと同様の米と、水とを、ポリエチレン製の 四角い袋に充填し、空気が入らないように密封した後、 熱傷中で、35~40分間ポイルして、包装ごはんを製造し

[0024] 図1に示した本発明による包装ごはん11 と、上記ポリエチレン製の四角い袋に充填した比較例の 40 包装ごはんとを、熱調中で、5分間ポイルした後、10 人の経験豊かなパネラーにそれぞれ試食させたところ、 比較例の包装ごはんは、袋の四隅のごはん粒が潰れて団 子状に固まっているのに対し、本発明による包装ごはん は、ごはん粒が潰れることなく、ふっくらとしていると の評価を得た。また、比較例の包装ごはんは、開封した ときに不快なこもり臭があったが、本発明による包装ご はんは、そのようなこもり臭もないとの評価を得た。更 に、比較例の包装ごはんは、食べるときに、袋から出し 好みに応じて、しょうゆ、ソース、ケチャップ等をつけ 50 て、茶碗等の食器に入れ、箸、フォーク等を用いなけれ . .

ばならず、不便であった。

【0025】実験例2(ごはんの潰れ具合、可食性フィルムからなるケーシングごと噛み切った場合のごはんのはみだしかたの比較)

比較のため、図1(a)、(b)に示される包装ごはん11の 製造に用いたのと同様の米と、水とを用いて、通常の方 法によりごはんを飲いた。得られたごはんを、図1(a)、

(b) に示される包装ごはん11の製造に用いたのと同様 の筒状の羊の腸からなる可食性フィルムのケーシング1 3にスタッファで充填し、密封して包装ごはんを製造し 10 た。

【0026】この包装ごはんと、図1に示した本発明による包装ごはんとを、10人の経験豊かなパネラーにそれぞれ試食させたところ、ごはんに炊きあげてからケーシング13に充填した包装ごはんは、ケーシングに充填するさいに潰れたごはん粒がまざっており、また、ケーシングを噛み切ったとき、ケーシングがらごはんがはみでるが、本発明による包装ごはんは、潰れたごはん粒はなく、ケーシング13を噛み切ったとき、ケーシング13からごはん12がはみでることはなく、ケーシング13からごはん12がなじんでいて食感もよいという評価を得た。

[0027]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

ごはんを可食性フィルムで包装した状態にして、手を汚すことなく、好みで調味料等をつけて手軽に食べられるようにすることができ、かつ、ケーシングの中でごはん粒が潰れることがなく、臭いがこもることもなく、固くなりすぎずふっくらしていて、ケーシングを噛み切ったときごはんがケーシングからはみでないようにした包装ごはんを得ることができる。したがって、スナック様の食品として、コンビニエンスストア等での販売が期待される。

6

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明の包装ごはんの製造法の一実施例を示す 一部切欠き断面図である。


【図2】本発明の方法により得られる包装ごはんの他の 実施例を示す一部切欠き断面図である。

【符号の説明】

- 11 包装ごはん
- 12 ごはん
- 13 筒状の羊の腸からなる可食性フィルムのケーシング
- **0 14 米**
 - 15 水
 - 21 包装ごはん
 - 22 チキンライス
 - 23 コラーゲンフィルムからなるケーシング

【図1】





[图2]

